

Что знают и думают молодые россияне о ВИЧ?

Результаты онлайн-опроса фонда «Нужна помощь»
и агентства Tiburon Research

Июль – август 2017

Об исследовании

Целевая группа: подростки 16-18 лет и молодые взрослые 19-23 лет. Взрослые люди 27-49 лет взяты как референтная группа для сравнения с молодыми.

Вопросы исследования:

Знание о ВИЧ-инфекции:

- Как молодые россияне оценивают свои знания о ВИЧ?
- Что знают о способах заражения?
- Что знают о лечении ВИЧ?
- Насколько распространенным считают ВИЧ в России?

Отношение к ВИЧ+ людям:

- Как представляют себе людей с ВИЧ?
- Насколько комфортны ситуации взаимодействия с ВИЧ+ людьми?
- Какие чувства у них вызывает ВИЧ+ статус малознакомого человека?
- Как оценивают свой шанс заражения?

О выборке

Мы опросили **911 интернет-пользователей** (все регионы РФ, квоты по возрасту и образованию). Опрос репрезентирует мнение молодых пользователей (**16-23 года**), жителей городов с населением 100 тыс. и более.

Возраст	Число опрошенных
16-18	300
19-23	308
27-33	152
40-49	151

Период сбора данных: 7 – 15 августа 2017

Ключевые выводы (1)

Общая картина	24,5% молодых людей думают, что в России эпидемия ВИЧ
Знание молодых людей о способах заражения	<p>90% и > согласны, что можно заразиться ч/з незащищенный секс между мужчиной и женщиной, наркотики, переливание крови, тату/пирсинг;</p> <p>90% согласны, что нельзя заразиться через рукопожатие</p> <p>меньше всего согласия среди молодых по поводу передачи ВИЧ через: общую бритву, секс между женщинами, попадание крови на кожу, а также передачи вируса от матери – ребенку</p>
Знание о лечении	<p>68% считают, что ВИЧ+ могут жить долго и полноценно при ответственном лечении;</p> <p>32% считают, что женщина с ВИЧ может при специальной терапии родить здорового ребенка</p>
Личный опыт	<p>10% знакомы с ВИЧ+</p> <p>13% думают, что сами не могут заразиться</p>

Ключевые выводы (2)

Толерантность по отношению к ВИЧ+

90% **не связывают напрямую** ВИЧ-статус с «порочной жизнью» или стигматизированными группами;

30% оставляют за ВИЧ+ право самому решать, кому сообщать о своем статусе

80% испытывают дискомфорт при мысли о романтических отношениях с ВИЧ+ человеком

76% показывают высокий уровень сочувствия к ВИЧ+ людям, 41% настроены доброжелательно и только 9,5% выражают агрессию

В отличие от взрослых молодые...


- ✓ менее уверены в своих знаниях о ВИЧ;
- ✓ выражают меньший уровень консенсуса по всем способам заражения;
- ✓ более оптимистичны (чаще считают, что ВИЧ излечим и они не заразятся);
- ✓ более дружелюбны к людям с ВИЧ

Как читать отчет

Когда между ответами двух возрастных групп (16-18 лет vs 19-23 года) есть **статистически значимые отличия**, мы показываем их **двумя графиками**. Когда отличий нет, дается объединенный график по молодым (16-23 года).

Иногда рядом с графиком есть пометка о значимых различиях с ответами взрослых. Общий комментарий по вопросу – под графиком.

(%)



✓ комментарий

(1) Что знают молодые люди о ВИЧ?

Оценка своих знаний

Способы заражения

ВИЧ от матери к ребенку


Распространенность ВИЧ в России

Можно ли вылечиться от ВИЧ?

Оценка своих знаний о ВИЧ и СПИД

Уверенность в своих знаниях о ВИЧ растет с возрастом. Подростки - наименее осведомленная группа (по их же оценке).

(%)




✓ 10% молодых респондентов и 16% взрослых сказали, что **лично знают людей** с диагнозом ВИЧ/СПИД

Как невозможно заразиться?

90% молодых верно считают, что невозможно заразиться ВИЧ через рукопожатие. Более половины считают абсолютно безопасными общие предметы быта, посещение бассейна/бани/спортзала и поцелуй (в большинстве случаев так и есть).


При этом половина молодых верят в миф о «ВИЧ от укуса комара», а 15% подростков думают, что ВИЧ не передается через незащищенный гомосексуальный контакт (между мужчинами).



✓ Менее 2% респондентов всех возрастов считают, что невозможно заразиться через гетеросексуальный контакт без презерватива и употребление наркотиков через общий шприц.

Наиболее частые способы заражения

Самыми частыми способами заражения все возрастные группы считают: незащищенный гетеросексуальный контакт, наркотики ч/з общий шприц, переливание крови и гомосексуальный контакт между мужчинами. Но подростки выбирают их реже остальных.




✓ Старшая группа (40-49) значительно отличается от молодых по отношению к пяти способам заражения (см. далее).

Наиболее частые способы заражения

Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что ВИЧ чаще всего передается при переливании крови, а также в **группах риска**: среди мужчин-гомосексуалов и наркозависимых.

(%)



16-18 19-23 27-33 40-49

✓ Респонденты 40-49 лет считают **менее** распространенными способами **заражение от матери ребенку при рождении и кормлении грудью.**

Способы заражения: полярность мнений

В оценке некоторых способов заражения молодые выражали единодушие: большинство выбрали либо вариант «так **невозможно заразиться**», либо «это **самый частый способ заражения**». А некоторые способы, наоборот, вызвали явное затруднение.

Сильный разброс мнений внутри группы, или «высокая полярность», показывает, что сложившегося знания - верного или нет - об этом способе заражения у молодых нет. С возрастом консенсус мнений по всем способам растет.

Высокая полярность мнений о способе (от max к min)	Средняя полярность (нет консенсуса, но одно мнение превалирует)	Консенсус по способу (одно мнение превалирует)
Общая бритва/маникюрные принадлежности	Секс без презерватива между мужчинами	Секс без презерватива между мужчиной и женщиной
Секс б/п между женщинами	Тату/пирсинг	Наркотики через общий шприц
Зараженная кровь на кожу	Укусы животных/насекомых	Переливание крови
При кормлении грудью	Поцелуй	Рукопожатие
При рождении		Бассейн/баня/спортзал
		Общие предметы быта

Может ли женщина с ВИЧ родить здорового ребенка?

Подростки 16-18 лет реже всех других считают, что женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка, если будет ответственно лечиться.

(%)


Все молодые, 16-23 года



✓ Способ заражения ВИЧ от матери ребенку вызвал разногласие у респондентов всех возрастных групп (высокая полярность мнений).

Можно ли вылечить от ВИЧ?

Как и в предыдущем вопросе, подростки реже остальных выбирают ответ про ответственное лечение. И значительно чаще (13% против 1% старших респондентов) оптимистично верят в возможность полного излечения вируса.




✓ Также в долгосрочную терапию не верят люди, считающие ВИЧ очень редким для России заболеванием.

Сколько людей с диагнозом ВИЧ живут в России?

Четверть молодых людей считают, что в России – эпидемия ВИЧ. Единичным заболеванием ВИЧ считают только 4% респондентов, чаще других – мальчики-подростки.

(%)

Все молодые, 16-23 года



В отдельных группах/регионах много людей с ВИЧ, но не среди большинства

Очень много людей по всей стране, в России эпидемия ВИЧ

Я не знаю

Очень мало, единицы, это редкое заболевание

В 1,3 раза чаще отвечают те, кто знают ВИЧ+ людей лично

Люди постарше (40-49 лет) затрудняются с ответом почти в два раза чаще среднего

Чаще отвечают мальчики 16-18 лет

(2) Как молодые относятся к ВИЧ+ людям?

Люди с ВИЧ: кто они?

Могу ли я заразиться?

Толерантность к ВИЧ+ в разных ситуациях

Люди с ВИЧ: кто они? (1)

Тип ответа (количество ответов)	Цитаты
1. Невозможно определить по внешности (394, или 43% от выборки)	<p>✓ «Ни по каким. Он же никак внешне не проявляется. Разве что, человек сам скажет, что он болен».</p> <p>✓ «Человека с диагнозом ВИЧ на первых стадиях определить невозможно (он и сам может этого не знать). Выявить ВИЧ можно только с помощью анализов».</p>
2. Больной внешний вид (193; 21%)	<p>✓ «Осунувшееся лицо, тёмные круги под глазами, исхудалое тело».</p> <p>✓ «Истощенный человек».</p>
3. Скрытные/озлобленные/депрессивные (85; 9%)	<p>✓ «Печальное настроение, обречённый взгляд, нежелание заводить близкие романтические отношения».</p> <p>✓ «Может быть скрытый, а может быть обиженным на всех и заражать других».</p>
4. Наркоманы (71; 8%)	<p>✓ «Наркоман со следами уколов на руках или ногах».</p> <p>✓ «Только если человек наркоман. Наркоманов сразу видно».</p>

Люди с ВИЧ: кто они? (2)

Тип ответа (количество ответов)	Цитаты
5. Язвы, тяжелые поражения кожи (60)	✓ «Гнойники, различные язвы на теле, герпес».
6. Сексуально распущенные (36)	✓ «Имеет безразборные половые связи без защиты контрацептивами». ✓ «Парень или девушка, хвастающийся множественными половыми контактами с большим количеством людей, который любит побухать на вписках, наркоман».
7. Осторожные в быту, внимательные к своему здоровью (26)	✓ «Очень аккуратный человек, который старается всегда быть осторожным, не нанести себе травму, не порезаться, чистоплотный».
8. Другие «группы риска»: алкоголики/ гомосексуалы/ проститутки/ бездомные (18)	(обычно называют вместе с наркоманами) ✓ «Наркоманы, гомосексуалисты имеют больше шансов заразиться, но болен может быть любой человек».
9. Затрудняюсь ответить/ответ списан из Интернета (172; 19%)	

Люди с ВИЧ: кто они? (3)


10% молодых связывают ВИЧ хотя бы с одной стигмой или «порочным поведением» (**выделено красным**). По всей выборке – 9%.



Можете ли Вы сами заразиться ВИЧ?

Молодые, особенно подростки, намного чаще взрослых отвечают, что никогда не заразятся ВИЧ.

(%)




✓ Те, кто считает, что **не могут заразиться**, чаще связывают ВИЧ со стигматизированными группами (наркоманы, алкоголики, проститутки, бездомные). Они также чаще всего прямо объясняют свою невозможность заражения тем, что **«ведут правильную жизнь» и не относятся к «группам риска»** (38 из 90 ответов).

Толерантность к ВИЧ+

Большинству молодых **некомфортна** идея романтических отношений с ВИЧ+ – а у старших она вызывает ещё больший дискомфорт. И с возрастом растёт дискомфорт ситуации «**ВИЧ+ человек с Вами в спортивной команде**», хотя 71% взрослых считают, что в спортзале заразиться ВИЧ невозможно.

(% респондентов, выбравших «скорее некомфортно» и «очень некомфортно»)


Все молодые, 16-23 года



Молодые по степени толерантности к ВИЧ+

(%)

Все молодые, 16-23 года



«Толерантные»

Все ситуации, кроме ВИЧ-статуса у романтического интереса чаще оценивают как нейтральные/комфортные.

«Напряженные»

Комфортных ситуаций нет. Напряжение нарастает от более нейтрального общения в команде/на работе/учебе до сильно дискомфортных, связанных с ближним кругом.

«Нетолерантные»

Средний и сильный дискомфорт во всех ситуациях, связанных с ВИЧ+ людьми.


Толерантные чаще описывают ВИЧ+ людей как особо осторожных в быту, внимательных к своему здоровью – как тех, кто боится причинить вред себе и другим.

✓ Среди старших возрастов % «нетолерантных» не меняется, но «напряженных» становится больше

Какие эмоции определяют степень толерантности к ВИЧ+?

(%)

Все молодые, 16-23 года



«Толерантные»

Малознакомый человек с ВИЧ не вызывает дискомфорта + вызывает дружелюбие

«Напряженные»

Дискомфорт любой силы + отчуждение (но в целом позитивные эмоции преобладают или уравнивают негативные)

«Нетолерантные»


Сильное чувство страха + дискомфорта (но в целом позитивные эмоции преобладают или уравнивают негативные)

Должен ли человек сообщать о ВИЧ-статусе?

Молодые чаще отвечают, что ВИЧ+ человек вправе сам решать, кому сообщать о своем статусе: 30% молодых против 20% самых старших респондентов.

(%)

Все молодые, 16-23 года




✓ Среди «толерантных» респондентов 36% считают, что ВИЧ+ человек вправе сам решать, кому сообщать о ВИЧ.

Малознакомый человек говорит, что у него ВИЧ. Реакция молодых:

(%)

Все молодые, 16-23 года

■ Сильно ■ Немного



Эмоциональные реакции по отношению к ВИЧ+ (1)

Сострадательное отношение характерно для всех возрастов, **доброжелательность** (интерес + дружелюбие + готовность помочь) – для молодых.

(% респондентов, набравших высокий суммарный балл по «накалу эмоций» соответствующей группы)

Все молодые, 16-23 года



Эмоциональные реакции по отношению к ВИЧ+ (2)

Женщины во всех возрастных категориях чаще проявляют позитивные эмоции по отношению к ВИЧ+ и реже мужчин демонстрируют агрессию.

Респонденты, **считающие, что могут сами заразиться**, чаще показывают высокий уровень доброжелательности и выражают позитивные чувства по отношению к ВИЧ+.

Люди с высоким уровнем агрессии в 2,5 раза чаще представляют ВИЧ+ как стигматизированные группы (наркоманы, «распутники» и др.).

Те, кто не знаком лично с ВИЧ+, чаще демонстрируют высокий уровень неприятия (страх, дискомфорт).

Спасибо за внимание!

Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» развивает инфраструктурные благотворительные, общественные и социально-значимые инициативы, направленные на поддержку всех слоёв населения во всех регионах страны.

Будем рады Вашим комментариям и вопросам по отчету:
Елизавета Язневич, руководитель отдела исследований
E.Yaznevich@nuzhnapomosh.ru

 НУЖНА ПОМОЩЬ

© 2017. Исключительные права на фото- и иные материалы принадлежат авторам. Любое размещение материалов на сторонних ресурсах необходимо согласовывать с правообладателями.